

Марка материала	Размер мм х мм	Толщина мм	ЦЕНА РУБ/м ²	ЦЕНА РУБ/м ³ .	Дополнительная информация
Плиты и маты для каркасных конструкций					
PAROC	600x1200	42	83,58	1 990,00	Мягкая минераловатная плита с малым содержанием связующего вещества. Применяется для теплоизоляции металлических кирпичных, деревянных и бетонных конструкций во всех частях здания, а также для звуковой или противопожарной изоляции в конструкциях с деревянным или металлическим каркасом. Материал легко устанавливается в нужное место путем запрессовывания плиты между элементами конструкции. С теплой стороны плиты требуется пароизоляция. Нагрузку нести не может. Группа горючести - НГ
eXtra,	610x1220	50	99,50	1 990,00	
UNS37z		60	119,40	1 990,00	
		66	131,34	1 990,00	
		70	139,30	1 990,00	
		75	149,25	1 990,00	
		80	159,20	1 990,00	
		90	179,10	1 990,00	
		95	189,05	1 990,00	
		100	199,00	1 990,00	
		120	238,80	1 990,00	
		125	248,75	1 990,00	
		130	258,70	1 990,00	
		140	278,60	1 990,00	
		145	288,55	1 990,00	
		150	298,50	1 990,00	
		175	348,25	1 990,00	
		190	378,10	1 990,00	
		200	398,00	1 990,00	
		220	437,80	1 990,00	
Плиты для вентилируемых фасадов, ветрозащитные плиты					
WAS 35	600x1200	30	111,00	3 700,00	Плиты используются для стеновых конструкций, оснащенных вентилируемым пространством, а также в колодезной кладке в фасадах зданий. Устойчивы к механическим воздействиям, обладают высокими гидрофобными свойствами. Плиты характеризуются эффективной воздухопроницаемостью и отличаются этим показателем в зависимости от предъявляемых требований - 35 и 50 10 ⁻⁶ м ² /СПа - см. маркировку. Все плиты без покрытия являются негорючими. Группа горючести - НГ. Плиты WAS 35t снабжены покрытием из стеклохолста. Группа горючести - Г1. Могут использоваться как ветропрослойка над мягкой минераловатной плитой в стеновых и стропильных конструкциях.
		40	148,00	3 700,00	
		50	185,00	3 700,00	
		60	222,00	3 700,00	
		70	259,00	3 700,00	
		80	296,00	3 700,00	
		90	333,00	3 700,00	
		100	370,00	3 700,00	
		120	444,00	3 700,00	
		140	518,00	3 700,00	
		150	555,00	3 700,00	
Покрытие из стеклоткани (WAS 35t,tb)			30,00		
WAS 50	600x1200	50	170,00	3 400,00	
		60	204,00	3 400,00	
		70	238,00	3 400,00	
		75	255,00	3 400,00	
		80	272,00	3 400,00	
		100	340,00	3 400,00	
		120	408,00	3 400,00	
		130	442,00	3 400,00	
		150	510,00	3 400,00	
Покрытие из стеклоткани (WAS 50t)			30,00		
WAS 25	600x1200	30	134,10	4 470,00	
		50	223,50	4 470,00	
		70	312,90	4 470,00	
		80	357,60	4 470,00	
		100	447,00	4 470,00	
Покрытие из стеклоткани (WAS 25t)			30,00		
WAB 10t	1200x1800	20	172,00		

*Поставка других типоразмеров и толщин возможна по запросу.

Марка материала	Размер мм х мм	Толщина мм	ЦЕНА РУБ/м ²	ЦЕНА РУБ/м ³	Дополнительная информация
Плиты для огнезащиты металлоконструкций					
FPS 17	600x1200	20	158,00	7900,00	Жесткая огнезащитная минераловатная плита с малым содержанием связующего вещества, специально предназначенная для противопожарной защиты стальных конструкций и других элементов зданий. Нагрузку нести не может.
		30	237,00	7900,00	
		40	316,00	7900,00	
		50	395,00	7900,00	
		80	632,00	7900,00	
		100	790,00	7900,00	
Плиты для конструкций под "стяжку" (наливные полы, ж/б панели)					
COS 5	600x1200	50	190,00	3800,00	Жесткая минераловатная плита для теплоизоляции конструкций из сборного железобетона. Плиты COS отличаются показателем прочности на сжатие при 10% деформации (5 и 10кПа) и удельным весом. Группа горючести - НГ. Возможно производство плит, имеющих вентиляционные канавки и покрытие из стеклохолста. Они имеют такую же маркировку с буквенным обозначением (g, t- соответственно).
		80	304,00	3800,00	
		100	380,00	3800,00	
		120	456,00	3800,00	
		140	532,00	3800,00	
COS 10		20	96,00	4800,00	
		30	144,00	4800,00	
		50	240,00	4800,00	
		70	336,00	4800,00	
		100	480,00	4800,00	
SSB 1	1200x1800	20	108,00	5400,00	Жесткая минераловатная плита для устройства "наливных полов" или конструкций под "стяжку". Прочность на сжатие - 12 кПа. Группа горючести - НГ.
		30	162,00	5400,00	
		40	216,00	5400,00	
		50	270,00	5400,00	
GRS 20	600x1200	30	123,00	4100,00	Жесткая минераловатная плита для изоляции фундамента. Прочность на сжатие - 20 кПа. Группа горючести - НГ.
		50	205,00	4100,00	
		80	328,00	4100,00	
		100	410,00	4100,00	
Фасадные плиты под штукатурку					
FAS 1	600x1200	50	245,00	4900,00	Жесткая минераловатная плита для теплоизоляции фасадов "мокрым способом" в "тяжелых" штукатурных системах. Прочность на отрыв - более 3 кПа. Группа горючести - НГ.
		80	392,00	4900,00	
		100	490,00	4900,00	
		120	588,00	4900,00	
		140	686,00	4900,00	
FAS 3	600x1200	30	164,10	5470,00	Жесткая минераловатная плита для теплоизоляции фасадов "мокрым способом" в "легких" штукатурных системах. Прочность на отрыв - более 10 кПа. Группа горючести - НГ.
		40	218,80	5470,00	
		50	240,00	4800,00	
		80	384,00	4800,00	
		100	480,00	4800,00	
		120	576,00	4800,00	
		150	720,00	4800,00	
170	816,00	4800,00			
FAS 4	600x1200	50	290,00	5800,00	Жесткая минераловатная плита для теплоизоляции фасадов "мокрым способом" в "легких" штукатурных системах. Прочность на отрыв - более 15 кПа. Группа горючести - НГ.
		80	464,00	5800,00	
		100	580,00	5800,00	
		120	696,00	5800,00	
		140	812,00	5800,00	
FAL 1	200x1200	50	255,00	5100,00	Ламели из жесткой минераловатной плиты для теплоизоляции фасадов "мокрым способом" в "легких" штукатурных системах. Прочность на отрыв - более 100 кПа. Группа горючести - НГ.
		80	408,00	5100,00	
		100	510,00	5100,00	
		120	612,00	5100,00	
		160	816,00	5100,00	

**СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ**

Прейскурант действителен с 9 июля 2010 года.

Цены на условиях Франко-склад Москва/Санкт Петербург (вкл. НДС).

Марка материала	Размер мм х мм	Толщина мм	ЦЕНА РУБ/м2	ЦЕНА РУБ/м3	Дополнительная информация
		200	1020,00	5100,00	

*Поставка других типоразмеров и толщин возможна по запросу.

Марка материала	Размер мм х мм	Толщина мм	ЦЕНА РУБ/м2	ЦЕНА РУБ/м3	Дополнительная информация
Плиты для изоляции кровли					
ROS 30, ROS 30g	1200x1800	40	172,00	4300,00	Жесткие минераловатные плиты для теплоизоляции плоской кровли в двухслойных конструкциях. Используются в качестве нижнего слоя с прочностью на сжатие 30 кПа. Группа горючести - НГ
		50	215,00	4300,00	
		60	258,00	4300,00	
		70	301,00	4300,00	
		80	344,00	4300,00	
		90	387,00	4300,00	
		100	430,00	4300,00	
		120	516,00	4300,00	
		140	602,00	4300,00	
		150	645,00	4300,00	
ROS 40	1200x1800	50	225,00	4500,00	Жесткие плиты с вентиляционными пазами на верхней стороне (выполняют функцию удаления влаги из конструкции) для теплоизоляции двухслойных кровельных систем. Используются в качестве нижнего слоя с прочностью на сжатие 30 кПа. Группа горючести - НГ
		60	270,00	4500,00	
		70	315,00	4500,00	
		80	360,00	4500,00	
		90	405,00	4500,00	
		100	450,00	4500,00	
		120	540,00	4500,00	
		140	630,00	4500,00	
		150	675,00	4500,00	
		180	810,00	4500,00	
ROS 50	1200x1800	40	244,00	6100,00	Жесткая плита для теплоизоляции плоской кровли в однослойных конструкциях. Плиты выдерживают большие механические нагрузки и обладают прочностью на сжатие 50 кПа. Группа горючести - НГ.
		50	305,00	6100,00	
		60	366,00	6100,00	
		70	427,00	6100,00	
		100	610,00	6100,00	
Жесткие плиты для верхнего слоя изоляции кровли					
ROB 80*	1200x1800	20	142,00	7100,00	Жесткие минераловатные плиты для верхнего слоя с прочностью на сжатие 80 и 60 кПа соответственно (см. маркировку). Выполняют основную несущую функцию. Группа горючести: ROB 80t, ROB 60t -Г1 В1 Д1; ROB 80, ROB 60 - НГ
		30	213,00	7100,00	
Покрытие из стеклоткани (ROB 80t)			30,00		
ROB 60*	1200x1800	20	134,00	6700,00	
		30	201,00	6700,00	
Покрытие из стеклоткани (ROB 60t)			30,00		

*Поставка других типоразмеров и толщин возможна по запросу.